

TOSHIBA

使用说明书

电烤箱 [家庭专用]

Electric oven

電気オーブン

型号：D332C1



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

Please read this instruction carefully before use and keep it properly.

ご使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。

目录

安全警示

禁止、强制、注意	3
摆放注意事项	4
首次使用	4

使用说明

结构说明	5
附件说明	5
控制面板介绍	6
使用流程	7
上下管独立控温	7
旋转烤叉使用	8
自动菜单	9

清洁保养

清洁注意事项	13
--------	----

服务指南

产品参数	13
中国RoHS	14
维修服务规定	15
售后服务	15

🚫 表示【禁止】的内容

- 本产品仅做家用，严禁将电烤箱做食物加热或解冻以外的其它用途。
- 本产品在使用时严禁小孩操作，同时应放置在小孩无法接触的地方。
- 严禁在电烤箱工作时，在其顶部上放置任何物品，以防造成火灾。
- 严禁将纸质或塑料等易燃物放置炉内，或在炉内储藏其它物品，可能会造成火灾。
- 严禁将密闭的容器放置在电烤箱内加热，可能会造成爆炸。
- 严禁拉拽电源线，在移动电烤箱前请先拔出电源线插头；严禁将电源线、插头及电烤箱浸入水中或其它液体中，以防触电。

❗ 表示【强制】的内容

- 使用完后或长期不使用电烤箱，请关闭电烤箱并拔掉电源插头。
- 本产品器具不能在外接定时器或独立遥控控制系统的方式下运行。(非智能产品要求)
- 使用本产品时，如果电路过载，可能导致电烤箱工作不正常，电烤箱应单独使用一条线路。
- 应正确使用厂家提供的配套附件，不要使用非厂家提供的附件，避免人为的操作而造成火灾或伤害。
- 在加热食物时，容器内应预留足够空间，以防液体沸腾溢泻。使用玻璃或金属容器时，请特别小心，以防造成危险或烫伤。
- 移动或清洁电烤箱时，应先拔掉电源线插头，等电烤箱冷却后再进行；请定期清洁电烤箱，以防残留的油脂着火。
- 如果电源线或本产品有损坏时为避免漏电危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员维修或更换，不可私自更换电源线或拆卸，以防电击。


⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- **注意：高温表面** 。电烤箱在工作过程中或刚使用完成后，外表面温度较高，切勿触摸。电烤箱在使用期间会发热，注意避免接触烤箱内的发热单元。
- **警告：**在使用时可触及部分可能会发热，儿童应远离。器具工作期间，某些表面的温度很高。
- 贴有“高温表面”标识的表面在使用过程中会变烫。工作状态结束后的一段时间内，外表面的温度可能非常高，请勿随意触摸、移动。

安全警示

摆放注意事项

- 将电烤箱放置隔热的平面上使用，并在电烤箱周围至少保持10-15cm的距离。
- 应将电烤箱放置在干燥的环境中，不可在室外使用本产品。
- 为避免产品工作中油烟污染家具或发热引起火灾，产品要和墙壁、橱柜保留一定距离。
- 严禁将电烤箱放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘等或类似物品，以防造成火灾。



首次使用


空烧提示：首次使用需空烧15分钟，以去除发热管和腔体内的防腐蚀保护涂层。

- 操作方法：**
- ① 在断电状态下用湿布将烤箱内擦拭一遍（请勿擦拭发热管）。
 - ② 将烤盘、烤架放入烤箱内，插上电源。
 - ③ 使用上下管功能，温度调至最高档空烧15分钟。

注：空烧过程中会有异味或冒烟属于正常现象。

空烧结束：拔掉电源，完全打开烤箱门以便快速散热，待烤箱完全冷却之后取出烤盘和烤架便可正常使用。

结构说明




附件说明

⚠ 注意


- 因产品不断更新，如实物与图片不符请以实物为准。
- 烹饪时请确保屑盘组件已经正确安装到位。
- 取放屑盘组件时，请通过塑料提手部分操作，不要接触金属部分，以防烫伤。




烤盘
烧烤时用来放油脂类
食物或接食物油脂
建议：使用时加铺锡纸



烤架
用于烤面包片或制作
其他菜肴以及承载金
属容器




屑盘组件
用来接烤食物时的残渣
注意：屑盘组件已安装
于机身中




取物夹
用来取烤盘和
烤架



旋转烤叉
用来烤制整鸡、
大块肉类




取物支架
用来取放旋转
烤叉



接油盘
烤鸡时用来接油渍
注意：烤鸡时请把接
油盘放置在下发热管
上面使用

控制面板介绍



童锁功能

加锁：初始状态时，长按住取消键3秒，长“嘀”一声后即进入童锁状态，显示童锁图标。

解锁：在锁定状态，长按住取消键3秒，长“嘀”一声后即可解锁，返回初始状态。

使用说明

使用流程

！注意

- 烤箱采用间歇式加热原理工作，工作过程中发热管忽红忽暗，这是正常现象。
- 发热管上涂有一层防腐蚀保护涂层，初次使用可能都会有异味或油烟，这是正常现象。
- 由于下发热管工艺特性，下发热管处于工作状态时，仅微微发红，实际仍处于正常工作状态。
- 搪瓷炉腔的产品，使用过程中可能会出现轻微声响，这是正常现象。
- 选择发酵功能时，可以更改时间，但温度不能更改。

- 1 插入电源** 220V交流电，注意摆放位置要与周围墙体或家具保持至少15cm
- 2 预热（可选）** 依据食谱选择预热温度及时间，预热能让食物更加入味可口
- 3 放入食材** 将食物放在烤盘或烤架上根据食物高度选择烧烤位
- 4 选择功能** 下管/上管/上下管/热风对流/旋转烧烤/低温发酵
- 5 调节温度** 依据食物属性及个人喜好按**温度**键后旋转**调节旋钮**设置
- 6 设定时间** 依据食物属性及个人喜好按**时间**键后旋转**调节旋钮**设置
- 7 开始烹饪** 按**开始**键开始烹饪
- 8 烹饪完成** 使用取物夹或者隔热手套取出烤盘或烤架以及食物，请注意防烫

上下管独立控温


！注意

- 必须将上下管温度都设定完成才能开始工作，下管温度设置的初始值为上管温度的设定值，上下管温度设定差值不能超过30℃。

- 1 选择上下管**功能后，连续按两次**温度**键即进入上下管独立控温功能。
- 2 此时处于上管温度设定状态，转动**调节旋钮**设置上管温度。**
- 3 按**温度**键进入下管温度设定状态，转动**调节旋钮**设置下管温度。**
- 4 按**时间**键进入时间设定状态，转动**调节旋钮**设置需要烹饪的时间。**
- 5 按**开始**键开始工作。**

旋转烤叉使用


1 将**烤叉**穿入**烤轴**




2 在合适位置旋转**螺丝**将**烤叉**固定




3 将**烤轴**穿过**食物**并用**烤叉**固定一边




4 将另一个**烤叉**穿入**烤轴**, 压紧**食物**




5 旋转**螺丝**将另一个**烤叉**固定



6 使用取物支架将穿好的**食物**放入**烤箱**



7 先将**烤轴尖头**一端插入腔体**右侧孔位**, 再将**方头**一端搭在腔体**左侧凹槽内**



使用说明

自动菜单

⚠ 注意

- 自动菜单有内置的预热设置（包含无预热），且不能更改，预设温度达到后会蜂鸣5声提醒放入食物，放入食物后需按“开始”键才可继续烹饪，时间开始倒计时。
- 选择具体自动菜单后可以修改烹饪时间，但温度不可修改。
- 因食材差异，烘烤过程请注意观察，烹调效果以食物为准。

蜜汁烤鸡翅




使用器皿



烤盘

放置位置



烤箱第三层

原料

鸡翅中	20个
酱油	20ml
盐	8g
大蒜粉	2g
黑胡椒	2g
红酒	30ml
蜂蜜	20g
清水	20g

操作步骤

- 准备食材，鸡翅洗净，用厨房纸吸去水分，用酱油、盐、大蒜粉、黑胡椒、红酒拌匀，腌制3-4小时。
- 将腌制好的鸡翅排放在垫有烘焙纸或锡箔纸的烤盘里。
- 按鸡翅/烤肉键选择烤鸡翅自动菜单（屏幕显示1），按开始键预热，预热完成蜂鸣5声提醒，将烤盘放入烤箱第三层，按开始键开始烹饪。
- 15分钟后取出鸡翅刷一次蜂蜜水，再放入烤箱烤至烹调结束。
- 取出装盘待凉即可食用。

烤五花肉




使用器皿



烤盘

放置位置



烤箱第三层

原料

五花肉	400g
韩式烤肉酱	适量

操作步骤


- 准备食材，五花肉洗净，去皮，切薄片。
- 将姜加入适量的烤肉酱，腌制30分钟，在烤盘里垫上一张烘焙纸或锡箔纸，将腌好的肉铺在烤盘里。
- 按鸡翅/烤肉键选择烤五花肉自动菜单（屏幕显示2），按开始键预热，预热完成蜂鸣5声提醒，将烤盘放入烤箱第三层，按开始键烹饪15分钟左右。
- 取出装盘待凉即可食用。

使用说明

八寸戚风蛋糕



使用器皿



烤架



烤箱第三层

原料

低筋面粉	90g
牛奶	50g
玉米油	50g
鸡蛋	5个
细砂糖	70g
玉米淀粉	10g
柠檬汁	15ml

操作步骤

- 1 蛋黄蛋白分离，蛋白中加入柠檬汁，用打蛋器打发至粗泡，然后加入30g细砂糖，打发至尖角状。
- 2 蛋黄搅匀后加入牛奶、玉米油和40g细砂糖，搅拌均匀，筛入面粉，搅拌均匀。
- 3 分四次将蛋白加入到蛋黄糊中，搅拌均匀。
- 4 将蛋糕浆倒入8寸活底的蛋糕模具，抹平，轻震几下。
- 5 按蛋糕/饼干键选择八寸戚风蛋糕自动菜单（屏幕显示3），按开始键预热，预热完成蜂鸣5声提醒，将准备好的蛋糕放在烤架上，再放入烤箱第二层，按开始键烘烤50分钟左右，直到竹签插入拔出表面没有粘黏即可。
- 6 取出倒扣在烤架上放凉后再脱模，稍凉即可食用。


玛格丽特饼干



使用器皿



烤盘



烤箱第三层

原料

玉米淀粉	30g
面粉	170g
糖粉	60g
牛奶	40ml
黄油	60g
熟蛋黄	1个

操作步骤

- 1 蛋黄室温软化，加入糖粉，用电动打蛋器打发，加入熟蛋黄，用刮刀捣碎继续搅拌均匀。
- 2 加入牛奶搅拌均匀后筛入面粉和玉米淀粉，用刮刀或手混合均匀，把面团装入保鲜袋，放入冰箱冷藏1小时（口感更佳）。
- 3 分成15g左右的面团，揉圆，放在铺有烘焙纸的烤盘上，用大拇指将其压出花型。
- 4 按蛋糕/饼干键选择玛格丽特饼干自动菜单（屏幕显示4），按开始键预热，预热完成蜂鸣5声提醒，将烤盘放入烤箱第三层，按开始键烘焙20分钟左右（中途可以调换烤盘的方向让饼干上色更加均匀）。
- 5 取出，稍凉即食。

使用说明

烤红薯




原料

250g左右红薯 2个


操作步骤

- ① 将红薯洗净，擦干水分，用牙签在表面扎孔排气。
- ② 按红薯/蔬菜键选择烤红薯自动菜单（屏幕显示5），将红薯放在烤架上，放入烤箱第二层，按开始键烹饪50分钟左右，用牙签插进去没什么阻力就可以出炉啦。
- ③ 取出稍凉即可食用。

使用器皿




烤架



烤箱第二层

放置位置

烤土豆




原料

220g左右土豆 4个


操作步骤

- ① 将土豆洗净，擦干水分，用牙签在表面扎孔排气。
- ② 按红薯/蔬菜键选择烤土豆自动菜单（屏幕显示6），将土豆放在烤架上，放入烤箱第二层，按开始键烹饪50分钟左右，用牙签插进去没什么阻力就可以出炉啦。
- ③ 取出稍凉切块装盘口味更佳。

使用器皿



烤架



烤箱第二层

放置位置

使用说明

绣球面包



原料

高筋面粉	240g
牛奶	80ml
黄油	20g
细砂糖	15g
盐	3g
酵母粉	3g
鸡蛋	50g


操作步骤

- 将所有原料全部混合，放入面包机，启动和面功能和面。
- 揉成可拉膜状态，然后将面团放入烤箱，启动发酵功能进行基础发酵约60分钟，发酵至两倍大。
- 将面团分成16等分，滚圆，盖上保鲜膜醒发10分钟。
- 取四根搓成10厘米左右的长条，横竖各放两根，相互同一个方向折叠，最后背部捏合在一起，收口朝下，放入烤盘。
- 放入烤箱，启动发酵功能进行二次发酵，大约30分钟左右，面团发酵至1.5倍大，表面涂上蛋液。
- 按面包/蛋挞键选择绣球面包自动菜单（屏幕显示7），按开始键开始预热，预热完成蜂鸣5声提醒，将烤盘放入烤箱第三层，按开始键烤15分钟左右就可以出炉了。
- 取出稍凉即可食用。

使用器皿



烤盘



烤箱第三层

放置位置

港式蛋挞




原料

冷冻蛋挞皮	12个
纯牛奶	180g
细砂糖	30g
蛋黄	2个
炼乳	30g
低筋面粉	10g


操作步骤

- 将挞皮放在烤盘里解冻20分钟。
- 把细砂糖加入到牛奶中搅拌均匀至溶化。
- 加入蛋黄、炼乳搅拌均匀后，筛入低筋面粉，搅拌均匀，过筛制成挞水备用。
- 将过筛的挞水装入挞皮中，装到八分满即可。
- 按面包/蛋挞键选择港式蛋挞自动菜单（屏幕显示8），按开始键开始预热，预热完成蜂鸣5声提醒，将烤盘放入烤箱第三层，烘烤20分钟左右（挞皮金黄色且呈层状起酥，挞水凝固起泡呈点状焦糖色）。
- 取出，转移到烤架上稍微冷却即可享用。

使用器皿



烤盘



烤箱第三层

清洁保养

清洁注意事项

⚠ 注意

- 不要使用尖锐清洁工具、硬毛刷和带腐蚀性清洁用品，以免损伤烤盘烤架。
- 严禁将电烤箱浸入水或别的液体中，以防损坏烤箱。
- 请不要随意擦拭发热管，金属发热管如长时间不使用，请用少量食用油轻轻擦拭发热管表面后使用。



- 1 清洁前，先拔掉插头并等待电烤箱完全冷却后再进行。
- 2 用中性清洁剂清洗包括烤架和烤盘在内的所有附件，用柔软湿布擦拭电烤箱内部。

服务指南

产品参数

⚠ 注意

- 产品尺寸的顺序是 长x深x高，为约数，具体尺寸请参照实物。
- 外形尺寸：深度值含门拉手（若有拉手）、后板支架的长度、高度值含炉脚。
- 由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体尺寸请参照实物。

型号	D332C1
容积	32L
外形尺寸	498 x 393 x 330mm
净重	10.2 kg
额定电压/频率	220V~50Hz
额定功率	1650W

执行标准：GB4706.1-2005；GB4706.14-2008

服务指南

中国RoHS

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
烤盘	○	○	○	○	○	○
烤架	○	○	○	○	○	○
取物夹	○	○	○	○	○	○
腔体组件	○	○	○	○	○	○
炉门组件	○	○	○	○	○	○
控制面板组件	○	○	○	○	○	○
热风组件	○	○	○	○	○	○
旋钮组件	○	○	○	○	○	○
拉手组件	○	○	○	○	○	○
底板	○	○	○	○	○	○
外罩	○	○	○	○	○	○
屑盘	○	○	○	○	○	○
旋转烤轴	○	○	○	○	○	○
旋转烤叉	○	○	○	○	○	○
发热管罩	○	○	○	○	○	○
铰链	○	○	○	○	○	○
弹簧	○	○	○	○	○	○
隔墙支架	○	○	○	○	○	○
炉脚	○	○	○	○	○	○
金属发热管	○	○	○	○	○	○
石英发热管	○	○	○	○	○	○
同步电机	○	○	○	○	○	○
罩极电机	○	○	○	○	○	○
灯泡	○	×	○	○	○	○
定时器	○	○	×	○	○	○
转换开关	○	○	×	○	○	○
温控器	×	○	×	○	○	○
电脑板	×	○	×	○	○	○
薄膜贴片	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
导线	○	○	○	○	○	○

备注：

- 1 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
- 2 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- 3 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
- 4 以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。
- 5 本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年，建议使用一定年限后更换新机。

服务指南

⚠ 注意

- 如有发现本资料内容有变更，有任何疑问请及时与我们联系，联系电话：400-822-9088。
- 本产品只限于家用，非家用出现任何问题均属非规范性的操作行为，应由个人承担。
- 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线。
- 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。
- 为确保您的利益，请妥善保管有效的保修卡以作保修之用。

维修服务规定

东芝电烤箱将严格遵照国家制定的三包政策进行保修服务

- 用户在正常使用产品的情况下，保修按照国家“新三包”规定，执行“整机保修一年，非家庭使用（如：经营、商用、公司集体）的产品，整机免费保修半年”。本产品实施送修服务；其它事项按照国家“新三包”规定执行。
- 维修时必须出示有效购机发票和保修卡，保修有效期自发票开具之日起算起，用户遗失购买发票时，按产品出厂日期计算产品保修期。
- 保修期内维修更换的零部件归本公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。
- 凡属下述情况之一的，不在保修范围内：
 - (1) 电烤箱附件（烤盘、烤架、烤叉、烤轴、屑盘、取物夹、取物支架等）和赠品。
 - (2) 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的。
 - (3) 使用电压低于187伏或者高于240伏而损坏的。
 - (4) 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的。
 - (5) 非本公司专业服务人员拆卸、维修的。
 - (6) 因不可抗力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的。
 - (7) 产品超出保修期的。
 - (8) 发票或保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。
- 以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包括维修费、零部件费，具体费用标准在相关部门允许范围内。
- 由代理商、经销商、零售商自行承诺的额外服务与附加的非原厂配置赠品，由原代理商、经销商、零售商负责服务。

售后服务

产品自购买之日起保修期内非人为造成的故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、保修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费。请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。其它事项请参阅维修服务规定。



保修卡

相关信息(用户填写)

用户名		常用电话	
维修点		产品编号	
产品型号		购买日期	
购买店铺		发票号码	
通讯地址			
邮政编码			

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修员签名	

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

产品型号：D332C1

TEL 400-822-9088

监制商：东芝生活电器株式会社

制造商：广东美的厨房电器制造有限公司

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号

邮政编码：528311

原产地：中国

监制商：东芝生活电器株式会社

制造商：广东美的厨房电器制造有限公司

 400-822-9088 [24h 服务热线 免长途]

 通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号
邮政编码：528311

原产地 中国

Supervisor: TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION

Manufacture: Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co.,Ltd.

 400-822-9088 [24h Service hotline Free long distance]

Mailing address: No.6 Yong'an Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
Post code: 528311
Country of origin: China

監修元：東芝ライフスタイル株式会社

製造元：広東美的厨房電器製造有限公司

 400-822-9088 [24h サービス おトク] 市外電話料金無料

住所：広東省佛山市順德区北滘鎮永安路6号
郵便番号：528311
原产地：中国