书类型: 开关

161394

名称: 21079310001162-MOPL-PA021

状态: 已发布 版本・ 42 创建者: 凹莲叫 高. 修改者:

修成的 21:32.0

Q

产品基本信息

*产品名称: 开关 ZigBee 太空灰 / 0 二路灯光开关 (零火) D1ZDK-2 D1ZDK-2 *产品编码: 21079310001162 *产品型号:

***产品描述**: 开关 ZigBee 太空灰 / 0 二路灯光开关 (零火) D1ZDK-2 客户型号:

*电源电压: 220V *电源频率: 50Hz

***电流类型:** 交流 *制造商主体: 美的智慧家居科

技有限公司

产品规格信息

*能力名称: N/A *能力数值: *能力单位: N/A *机身尺寸 86 (长)(单 titemm) *机身尺寸 86 *机身尺寸 34 *机身体积(单 0.000251 (宽)(单 (高)(单 位:m³): /☆·mm\· *单台毛重 17.mm). 0.24 ***单台净重(单** 0.17 *多台毛重(单 2.67 (单位:Ka): 位:Ka): 付:Ka): 112 ***单台外包装** *单台外包 106 ***单台外包装** 53 装尺寸 尺寸(宽)(单 尺寸(高)(单 (长)(单 位:mm): 位:mm): *单台外包 292 ***多台外包装尺*** 0.000629 *多台外包装尺 243 装体积(单 *多台外包装 122 * 多台外包装 0.008657 *单台平均外 0.000866 体积(单位:m 包装体积(单 *包装类型: 纸箱包装 *包装数量: 10 *码放层数: 10

*商品条形 6.97018E+12

码:

产品品类特征属性

更改内容:

调光开关

*通信模块: ZigBee *接线方式: 零火线 *最小负载(单 0

*最大负载(! 阻性: ≤800W/路; 容性: ≤400W/路 容性负载,阻性负 *工作环境温度 -10℃~45℃ *负载类型:

*产品接线 图.png *执行标准:

QMJ-J021.0005- *产品功能说 本地或远程控制所 图: 2017 接灯光的通断。 明:

其他项: *内包装箱方式 卡盒 *外包装箱方 纸箱

更改说明: