



170020122837



报告编号: 13001-20210303C07269



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2999

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2021CCC0717-3697239
(任务编号)

产品名称: 电热水壶

型 号: SH05 1.5L 1500W 220V~ 50Hz

检测机构: 中认英泰检测技术有限公司



<p>样品名称: 电热水壶</p> <p>型 号: 见封面</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 主检型号 2 台</p> <p>样品来源: 厂家寄样</p> <p>收样日期: 2021-03-31</p> <p>完成日期: 2021-04-14</p>	<p>委托人: 中山市顺电电子有限公司</p> <p>委托人地址: 中山市南头镇升平北路 1 号 (二幢厂房首层) (住所申报)</p> <p>生产者: 中山市顺电电子有限公司</p> <p>生产者地址: 中山市南头镇升平北路 1 号 (二幢厂房首层) (住所申报)</p> <p>生产企业: 中山市顺电电子有限公司</p> <p>生产企业地址: 中山市南头镇升平北路 1 号 (二幢厂房首层) (住所申报)</p>
<p>试验依据标准:</p> <p>GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求;</p> <p>GB4706.19-2008 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求</p>	
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>签发人: 曾 月</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2021.04.14</p>	

描述与说明（型号差异与检测说明）

1. 差异说明：

本次申请为新申请，产品的型号规格为 SH05 1.5L 1500W 220V~ 50Hz，为单一型号申请。

2. 补充试验信息：

本次申请为新申请，在主检型号 SH05 的样品上进行了安全全项目试验，补充试验信息如下：

(1) 对报备已获证的单相两极带接地不可拆线插头、聚氯乙烯绝缘软电缆电线、耐热橡皮绝缘电缆、日用管状电热元件、扁平快速连接端头未进行差异试验，仅对相关资料进行了核查确认，具体元器件信息详见安全关键件清单；

(2) 对报备的非金属材料补充进行了第 30 章的试验，详见 30 章表格；

描述与说明（样品描述及说明）

1. 防触电保护类别： 0 类[] 0 I 类[] I 类[X] II 类[] III 类[]
2. 器具类型： 便携式[X] 手持式[] 驻立式[]（固定式[] 嵌装式[]）
3. 与电源连接的方式：
 - 不打算永久性连接到固定布线：
 - 装有一个插头的电源软线[X]（X 连接[] Y 连接[X] Z 连接[]）
 - 不带插头的电源软线[]
 - 输入插口[]
 - 直接插入到输出插座的插脚[]
 - 打算永久性连接到固定布线：
 - 连接固定布线电缆的一组接线端子[]
 - 连接柔性软线的一组接线端子[]
 - 一组电源引线[]
 - 连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖
4. 产品特殊描述：
 - 液体加热器具：
 - 电水壶[X] 开水器[] 咖啡壶[] 煮蛋器[] 热奶器[]
 - 喂食瓶加热器[] 压力锅[] 烹调平锅[] 炖锅[] 酸奶器[]
 - 蒸锅[] 煮沸清洗器[] 其他[]
 - 是否浸在水中清洗：是[] 不是[X]

描述与说明 (样品铭牌)

样品铭牌, 铭牌材质为不干胶覆膜

电热水壶

型 号: SH05

额定电压: 220V~

额定频率: 50Hz

额定容量: 1.5L

额定功率: 1500W

中山市顺电电子有限公司

描述与说明 (样品照片)

主检型号 SH05 外观



主检型号 SH05 外观



描述与说明 (样品照片)

主检型号 SH05 外观



主检型号 SH05 外观



描述与说明 (样品照片)


铭牌粘贴位置

主检型号 SH05 外观



铭牌粘贴位置

主检型号 SH05 底座外观




描述与说明 (样品照片)

主检型号 SH05 电源线入口




主检型号 SH05 内部结构




描述与说明 (样品照片)

主检型号 SH05 电源线夹紧装置




主检型号 SH05 电源线连接方式



描述与说明 (样品照片)

主检型号 SH05 耦合器接地



主检型号 SH05 水位标识



描述与说明（样品照片）

主检型号 SH05 控制按钮




主检型号 SH05 壶身外观




描述与说明 (样品照片)

主检型号 SH05 内部结构




主检型号 SH05 内部结构

指示灯



描述与说明 (样品照片)

主检型号 SH05 温度敏感控制器



主检型号 SH05 发热管端子



安全关键件清单:

认证证书 编号	关键件名 称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
200801020131 3352	单相两极带接 地不可拆线插 头	中山市广雄电器 制造有限公司	中山市广雄电 器制造有限公 司	PSB-10 10A 250V~	GB/T 1002-2008; GB/T 2099.1-2008	*
202001020132 6648	单相两极带接 地不可拆线插 头	中山市奥立电器 有限公司	中山市奥立电 器有限公司第 二分公司	T-222 10A 250V~	GB/T 1002-2008; GB/T 2099.1-2008	
201001020143 3123	单相两极带接 地不可拆线插 头	佛山市顺德区容 桂易华家用电器 配件厂	佛山市顺德区 容桂易华家用 电器配件厂	YH-03 10A 250V~	GB/T 1002-2008; GB/T 2099.1-2008	
200401020111 4879	单相两极带接 地不可拆线插 头	中山市创宏电线 制造有限公司	中山市创宏电 线制造有限公 司	T3-10 10A 250V~	GB/T 1002-2008; GB/T 2099.1-2008	
201701020102 5250	单相两极带接 地不可拆线插 头	中山市宝旭电子 有限公司	中山市宝旭电 子有限公司	BX-03 10A 250V~	GB/T 1002-2008; GB/T 2099.1-2008	
200801020130 1619	单相两极带接 地不可拆线插 头	中山市美景电器 有限公司	中山市美景电 器有限公司	MJ-03 10A 250V~	GB/T 1002-2008; GB/T 2099.1-2008	
200201020101 8951	单相两极带接 地不可拆线插 头	广东银城电器有 限公司	广东银城电器 有限公司	YC-11、YC-10、 YC-12、YC-10A 10A 250V~	GB/T 1002-2008; GB/T 2099.1-2008	
201201020153 2831	单相两极带接 地不可拆线插 头	中山市博宇电线 有限公司	中山市博宇电 线有限公司	BY-02 10A 250V~ BY-02A 10A 250V~	GB/T 1002-2008; GB/T 2099.1-2008	
200501020114 3655	单相两极带接 地不可拆线插 头	中山市古镇宏立 电线电器厂有限 公司	中山市古镇宏 立电线电器厂 有限公司	HL-1、HL-1B 10A 250V~	GB/T 1002-2008; GB/T 2099.1-2008	
200501020116 5248	单相两极带接 地不可拆线插 头	佛山市顺德区星 冠电器制品有限 公司	佛山市顺德区 星冠电器制品 有限公司	XG-202 10A 250V~	GB/T 1002-2008; GB/T 2099.1-2008	
200801020128 3005	单相两极带接 地不可拆线插 头	广东周氏神龙电 线制造有限公司	广东周氏神龙 电线制造有限 公司	SL-03、 SL-03A、SL-04 10A 250V~	GB/T 1002-2008; GB/T 2099.1-2008	
200801020129 8357	单相两极带接 地不可拆线插 头	中山市冠凌五金 电器有限公司	中山市冠凌五 金电器有限公 司	GL-10 10A 250V~	GB/T 1002-2008; GB/T 2099.1-2008	

200801010531 7799	聚氯乙烯绝缘 软电缆电线	中山市广雄电器 制造有限公司	中山市广雄电 器制造有限公 司	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm ²	GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5:2003	*
200201010502 4423	聚氯乙烯绝缘 软电缆电线	中山市奥立电器 有限公司	中山市奥立电 器有限公司	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm ²	GB/T 5023.5-2008/ IEC 60227-5:2003	
201001010543 0282	聚氯乙烯绝缘 软电缆电线	佛山市顺德区容 桂易华家用电器 配件厂	佛山市顺德区 容桂易华家用 电器配件厂	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm ²	GB/T 5023.5-2008/ IEC 60227-5:2003	
200401010511 5237	聚氯乙烯绝缘 软电缆电线	中山市创宏电线 制造有限公司	中山市创宏电 线制造有限公 司	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm ²	GB/T 5023.5-2008/ IEC 60227-5:2003	
201701010502 7968	聚氯乙烯绝缘 软电缆电线	中山市宝旭电子 有限公司	中山市宝旭电 子有限公司	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm ²	GB/T 5023.5-2008/ IEC 60227-5:2003	
200801010530 5132	聚氯乙烯绝缘 软电缆电线	中山市美景电器 有限公司	中山市美景电 器有限公司	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm ²	GB/T 5023.5-2008/ IEC 60227-5:2003	
200201010501 3874	聚氯乙烯绝缘 软电缆电线	广东银城电器有 限公司	广东银城电器 有限公司	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm ²	GB/T 5023.5-2008/ IEC 60227-5:2003	
201201010553 7985	聚氯乙烯绝缘 软电缆电线	中山市博宇电线 有限公司	中山市博宇电 线有限公司	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm ²	GB/T 5023.5-2008/ IEC 60227-5:2003	
200501010514 3656	聚氯乙烯绝缘 软电缆电线	中山市古镇宏立 电线电器厂有 限公司	中山市古镇宏 立电线电器厂 有限公司	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm ²	GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5:2003	
200501010516 5276	聚氯乙烯绝缘 软电缆电线	佛山市顺德区星 冠电器制品有 限公司	佛山市顺德区 星冠电器制品 有限公司	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm ²	GB/T5023.5-2008/ IEC60227-5:2003; JB/T8734.3-2016	
200501010514 5641	聚氯乙烯绝缘 软电缆电线	广东周氏神龙电 线制造有限公司	广东周氏神龙 电线制造有限 公司	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm ²	GB/T 5023.5-2008/ IEC 60227-5:2003	
200801010526 6435	聚氯乙烯绝缘 软电缆电线	中山市合怡电器 有限公司	中山市合怡电 器有限公司	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm ²	GB/T 5023.5-2008/ IEC 60227-5:2003	
200901010531 9223	聚氯乙烯绝缘 软电缆电线	中山市冠凌五金 电器有限公司	中山市冠凌五 金电器有限公 司	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm ²	GB/T 5023.5-2008/ IEC 60227-5:2003	

202001010431 8215	耐热橡皮绝缘 电缆	中山市天荣电器 有限公司	中山市天荣电 器有限公司	60245 IEC 03 (YG) 300/500V 0.5mm ² 、 0.75mm ²	GB/ T5013. 3-2008/ IEC60245-3:1994	*
201601010484 3246	耐热橡皮绝缘 电缆	中山市平旺电器 有限公司	中山市平旺电 器有限公司	60245 IEC 03 (YG) 300/500V 0.5mm ² 、 0.75mm ²	GB/ T5013. 3-2008/ IEC60245-3:1994	
200901010434 8928	耐热橡皮绝缘 电缆	佛山市顺德区正 朗五金电器制品 有限公司	佛山市顺德区 正朗五金电器 制品有限公司	60245 IEC 03 (YG) 300/500V 0.5mm ² 、 0.75mm ²	GB/ T5013. 3-2008/ IEC60245-3:1994	
200801010430 8753	耐热橡皮绝缘 电缆	深圳市迈尔盛绝 缘材料有限公司	东莞市明盛电 气有限公司	60245 IEC 03 (YG) 300/500V 0.5mm ² 、 0.75mm ²	GB/T 5013. 3-2008/ IEC 60245-3:1994	
201301010463 3878	耐热橡皮绝缘 电缆	中山市三劲电器 有限公司	中山市三劲电 器有限公司	60245 IEC 03 (YG) 300/500V 0.5mm ² 、 0.75mm ²	GB/T 5013. 3-2008/ IEC 60245-3:1994	
201101010451 3879	耐热橡皮绝缘 电缆	佛山市顺德区磐 泰特种线材有限 公司	佛山市顺德区 磐泰特种线材 有限公司	60245 IEC 03 (YG) 300/500V 0.5mm ² 、 0.75mm ²	GB/T 5013. 3-2008/ IEC 60245-3:1994	
200901010436 2113	耐热橡皮绝缘 电缆	珠海恒旺电子有 限公司	珠海恒旺电子 有限公司	60245 IEC 03 (YG) 300/500V 0.5mm ² 、 0.75mm ²	GB/T5013. 3-2008/ IEC60245-3:1994	
200701010423 6471	耐热橡皮绝缘 电缆	中山市华缆电子 有限公司	中山市华缆电 子有限公司	60245 IEC 03 (YG) 300/500V 0.5mm ² 、 0.75mm ²	GB/T5013. 3-2008/ IEC60245-3:1994	
200801010430 8753	耐热橡皮绝缘 电缆	深圳市迈尔盛绝 缘材料有限公司	东莞市明盛电 气有限公司	60245 IEC 03 (YG) 300/500V 0.5mm ² 、 0.75mm ²	GB/T5013. 3-2008/ IEC60245-3:1994	
201001010440 5656	耐热橡皮绝缘 电缆	江阴市天澄电子 电线有限公司	江阴市天澄电 子电线有限公 司	60245 IEC 03 (YG) 300/500V 0.5mm ² 、 0.75mm ²	GB/T5013. 3-2008/ IEC 60245-3:1994	

201501020474 7577	重量啮合式耦合器(电热水壶用连接器+电热水壶用器具输入插座)	广东汇莱德温控器有限公司	广东汇莱德温控器有限公司	KSD-168A+KSD-689B 13A 240V~ 1E4	GB/T 17465.1-2009; GB/T 17465.4-2015	*
CQC150021208 74	温控器(热切断器)	广东汇莱德温控器有限公司	广东汇莱德温控器有限公司	KSD-689B 10A 240V~ 热切断器: 125°C 1.C 型 自动复位 10000 周期; 限温器: 70°C 1.B 型 手动复位 T125	GB/T 14536.1-2008; GB/T 14536.10-2008	*
CQC130020986 88	日用管状电热元件	肇庆市高要区鸿业电热制造有限公司	肇庆市高要区鸿业电热制造有限公司	HY 220VAC 50Hz 1500W	JB/T4088-2012	*
CQC110020580 79	日用管状电热元件	中山市美科美五金电器有限公司	中山市美科美五金电器有限公司	MKM 220V~ 50Hz 1500W	JB/T4088-2012	
CQC120020795 91	日用管状电热元件	中山市东风镇宇平电器厂	中山市东风镇宇平电器厂	YP 220VAC 50Hz 1500W	JB/T4088-2012	
CQC190022224 64	日用管状电热元件	中山市小榄镇贵东电热管厂	中山市小榄镇贵东电热管厂	GD 220VAC 50Hz 1500W	JB/T12719-2016; JB/T4088-2012	
CQC180022015 17	日用管状电热元件	中山市红生威电器有限公司	中山市红生威电器有限公司	HSW 220VAC 50Hz 1500W	JB/T12719-2016; JB/T4088-2012	
CQC200022543 39	日用管状电热元件	中山市华益电热制品有限公司	中山市华益电热制品有限公司	HY 220VAC 50Hz 1500W	JB/T12719-2016; JB/T4088-2012	
CQC100020523 61	日用管状电热元件	广州宇星电器有限公司	广州宇星电器有限公司	YX 220V~ 50Hz 1500W	JB/T4088-2012	
CQC100020537 16	日用管状电热元件	中山市金富电器有限公司	中山市金富电器有限公司	JF 220V~ 50Hz 1500W	JB/T4088-2012	
CQC160021483 34	日用管状电热元件	中山市东风镇齐善五金加工厂	中山市东风镇齐善五金加工厂	YG 220VAC 50Hz 1500W	JB/T4088-2012	
CQC130020968 34	日用管状电热元件	中山市铭江五金电器有限公司	中山市铭江五金电器有限公司	MH 220V~ 50Hz 1500W	JB/T4088-2012	

CQC10002051907	日用管状电热元件	中山市南头镇金信五金电器制品厂	中山市南头镇金信五金电器制品厂	JX 220VAC 50Hz 1500W	JB/T4088-2012	
CQC11002058540	日用管状电热元件	佛山市顺德区北滘镇尚贵电器制品厂	佛山市顺德区北滘镇尚贵电器制品厂	SG、GS、DY 220VAC 50Hz 1500W	JB/T4088-2012	
CQC11002059207	日用管状电热元件	中山市英航电器有限公司	中山市英航电器有限公司	YH、YP 220VAC 50Hz 1500W	JB/T4088-2012	
CQC09002035662	扁平快速连接端头(插套)	浙江珠城科技股份有限公司	浙江珠城科技股份有限公司	TP187 4.8× 0.5mm	GB/T17196-2017	*
CQC09002035662	扁平快速连接端头(插套)	浙江珠城科技股份有限公司	浙江珠城科技股份有限公司	TF187 4.8× 0.5mm	GB/T17196-2017	
CQC13002102420	扁形快速连接插套	中山市信航五金塑料有限公司	中山市信航五金塑料有限公司	B187014、 B187015、 Q187011、 Q187012、 Q187013、 G187023、 G187025、 Q187014、 Q187016、 Q187017 4.8 × 0.75mm	GB/T17196-2017	*

注: 安全测试是在含有上表中注有*号的关键件的型号上进行的。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	13001-20210303C07269
首页	√	1	13001-20210303C07269
描述与说明	√	12	13001-20210303C07269
安全关键件清单	√	5	13001-20210303C07269
安全型式试验报告	√	51	13001-20210303C07269-S
电磁兼容型式试验报告	√	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

试验单位：中认英泰检测技术有限公司

地 址：苏州吴中经济开发区吴中大道 1368 号科技金融城

邮政编码：215104

电 话：0512-66303552

传 真：0512-66303625

E-mail: cqc_jszlb@126.com