

1		2		3		4		
台号 Station		标记 (Mark)	处数 (Qty.)	变更内容 (EC Content)	变更原因 (EC Reason)	变更号 (EC No.)	时间 (Date)	变更者
机密								

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分的泄露、复制、或散发）

技术要求：

1、四色印刷，105g双铜纸；

2、展开尺寸：420*145mm，双面、对折；

注：包含一个4C*160(封口边)*230mm的PE自封袋。

Work Specification Table

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分的泄露、复制、或散发）

						Painting			N	Y										
						PCM Midea white			Y	N										
牌 (Part code)		材料描述 (Specification)				表面处理 (Treatment)		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	备注 (Remark)		
TOLERANCE	GRADE	F	M	C	V	ANGLE		图幅	共 1 张	第 1 张	第三角画法		产品型号		美居+NFC+鸿蒙联网通用					
	SCALE					FM	CV						Model							
	0.5 < R ≤ 6	±0.05	±0.1	±0.2	-	5'	30'	单位	mm	比例			1:1	材料标记		105g双铜纸				
	6 < R ≤ 30	±0.1	±0.2	±0.5	±1	30'	1'	版本 (Version)		B			批准 / 日期		图样代号					
	30 < R ≤ 120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	1'	2'													广东美的厨卫电器制造有限公司
	120 < R ≤ 400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	2'	5'			设计 / 日期			韦婷婷20201014							
	400 < R ≤ 1000	±0.3	±0.8	±2	±4	-														Part name
1000 < R	±0.5	±1.2	±3	±6	-						Control panel									

美居NFC配网指引

Hello您好！我叫【NFC智能贴】，是美的集团最新研发的智能操控小助手。

我的身体里有一张小小的NFC芯片，目前被广泛应用在手机中。当手机的NFC和我靠近时，轻轻地“碰一碰”，我能进行点对点的数据传输，例如下载APP、快速联网、打开浏览页、快捷操作智能设备等。

- ❶ 碰一碰，下载美的美居APP


- ❷ 碰一碰，设备快速联网


登录后，手机“碰一碰”NFC智能贴即可快速进行智能设备联网。


- ❸ 碰一碰，快速开启智能设备

配网完成后，可把NFC智能贴贴在任意地点，使用手机“碰一碰”即可快速操控智能设备。


- ❹ 碰一碰，快速分享设备

其他用户碰一碰NFC智能贴，在主人同意后，即可快速加入获得智能设备操控权限。



注意事项:

- NFC智能贴建议贴在非金属表面。
- NFC功能仅支持美居5.9或以上的版本。
- 使用时需打开手机NFC功能（Android 需手动开启，iOS默认开启），并确保手机处于解锁亮屏状态。
- NFC智能贴仅适用于具有NFC功能的手机型号（iOS：iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max及以上机型；华为、小米、OPPO、vivo等具有NFC功能的机型），关于手机NFC的更多疑问，建议咨询手机制造商。



轻轻地“碰一碰”NFC智能贴，即可进行高速的点对点（Peer-to-Peer）数据传输，例如下载APP、快速联网、打开浏览页、快捷操作智能设备等。



Powered by
HarmonyOS

美居二维码配网指引


1 下载安装应用App

扫描下方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮根据向导完成帐号注册登录。



3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导。



4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

无线电发射模块已通过国家SRRC核准

本设备包含型号无线电发射模块核准代码在下表中：

SRRC核准代码	设备型号	SRRC核准代码	设备型号	SRRC核准代码	设备型号
CMIIT ID:2020DP10941	MDA1M115-3	CMIIT ID:2020DP10943	MDA1M134-3	CMIIT ID:2020DP11686	MDA1M114-3

NFC智能贴配网指引

1 开启手机NFC功能

手机需要确认开启NFC功能，不同手机按以下指引操作。
华为手机：顶部下滑的“菜单栏”，或进入“设置”-“连接/更多连接”。（NFC功能耗电极低，可以一直保持打开状态）
iPhone：已默认开启。



注意事项：

- NFC智能贴适用于具有NFC功能的手机型号（iOS: iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max及以上机型；华为、小米、OPPO、vivo等具有NFC功能的机型）。
- 产品仅支持2.4GHz的WiFi。
- iPhone：NFC感应区域在手机顶部；华为手机：NFC感应区域一般在手机顶部或摄像头附近，如华为手机在摄像头附近，小米手机在手机顶部。
- Powered by HarmonyOS表示本设备搭载HarmonyOS操作系统；Powered by HarmonyOS是华为公司商标，经许可使用。

附件清单



NFC智能贴



NFC操作指引

2 “碰一碰” NFC智能贴

手机解锁状态下，连接Wi-Fi，将手机NFC感应区靠近NFC标贴。
华为手机（EMUI 11+）：将弹出配置卡片。
iPhone：将弹出通知，点击通知即可。
华为手机（EMUI10-）手机：手机碰触后将自动执行。



3 连接智能设备

手机连接智能设备，即可开始操作。
华为手机（EMUI 11+）：无需下载App，使用系统弹出卡片直接操作。
华为手机（EMUI 10-）& iPhone 手机：按手机指引，下载美的美居App并安装，按照提示完成设备联网。

