

电压力锅 MY-C5856

工业设计定型书

注：本文件含有美的集团的绝密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

适用部门	研发、供应商、工艺
提交时间	
版本	
附件内容	1.效果图2份（JPG格式） 2.1:1丝印图纸1份（AI格式）

效果图-主视图



效果图-立体图



工艺材质说明

排气按键

C: RE-GY104 玄武灰
M: ABS
F: 注塑+模具抛光

提手上盖

C: RE-GY104 玄武灰
M: ABS
F: 注塑+模具晒纹

提手座

C: RE-GY104 玄武灰
M: PP
F: 注塑+模具晒纹

面盖装饰件

C: RE-GY104 玄武灰
M: PP
F: 注塑+模具晒纹

显示界面1

C: 玄武灰 (参考机身)
M: PET
F: 背面丝印

显示界面2

C: 钛钢灰 (参考钢板)
M: PET
F: 背面丝印

重锤

C: RE-GY104 玄武灰
M: PP
F: 注塑+模具抛光

储水盒

C: 透明
M: PP
F: 注塑+模具抛光

铰链盖

C: RE-GY104 玄武灰
M: PP
F: 注塑+模具抛光

面盖

C: RE-GY104 玄武灰
M: PP
F: 注塑+模具抛光

机身

C: RE-GY104 玄武灰
M: PP
F: 注塑+模具抛光

机身装饰件


C: VCM-GY103-P01 钛钢灰
M: 镀铝铁
F: 钢板拉丝+覆膜

底座

C: RE-GY104 玄武灰
M: PP
F: 注塑+模具抛光



丝印说明




上盖logo标识位置



标识烫印

电控显示说明



全亮效果

断电效果

丝印说明



断电效果

丝印标注内容

- 1 银色(文字 / 按键边框 / 图形)
- 2 灯孔断电隐藏
- 3 虚线鼓包
- 4 虚线鼓包
- 5 底色参考机身颜色（玄武灰注塑）
- 6 参考机身拉丝效果（钛钢灰金属）

【保密】

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

压力锅控制面板			
选择项填色块			
编 码		制作	
日 期	2024. 08. 13	电话	
产品型号	MY-C5856		
品 牌	美的		
是否鼓包	☐ 是	☒ 否	
是否有凸点	☐ 是	☒ 否	
尺寸规格（单位：mm）	请按研发工程师提供的3D文档		
其他要求			
变更记录			

工业设计定型书
MPLM流程节点人员设置规范

	工业设计	策划	开发
提交	工业设计师		
审核	品牌设计负责人/先行场景 创新负责人	产品企划工程师	开发工程师、电控代表（有 电控设计时）
会签			
批准		产品企划负责人	产品经理、电控品类负责人 （涉及电控时）

工业设计定型书MPLM流程提交要求：

- 1、为了减少流程驳回，提升工作效率，请提交流程人员做好信息核对及沟通后再提交；
- 2、如有工艺及细节调整必须第一时间做MPLM系统更正工作。