



会签栏	标记 (Mark)	处数 (Qty.)	变更内容 (EC Content)	变更原因 (EC Reason)	变更号 (EC No.)	时间 (Date)	变更者
	△						
	△						
	△						
	△						

本文件含有关的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分的泄露、复制、或散发）

技术要求:

- 1、105g哑粉纸，四色印刷;
- 2、规格为725mm*210mm，双面，风琴折页，
折叠成品尺寸145mm*210mm;
- 3、需要符合QMWD-J03.092 产品说明书技术条件;
- 4、说明书纸张材料、装订用书钉、印刷油墨及光油，须符合欧盟REACH法规、PAHs指令及RoHS指令等环保指令要求,详见QMWD-J15.001 洗碗机公司产品及零部件绿色设计通则。
- 5、放在包装塑料袋内。


Work Specification Table

本文件含有关的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

			Painting																		
							N	Y													
							Y	N													
图号 (Part code)		材料描述 (Specification)				表面处理 (Treatment)		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	备注 (Remark)			
T O L E R A N C E mm	GRADE	F	M	C	V	ANGLE															
	SCALE					FM	CV	图幅	共 1 张	第 1 张			产品型号	AIR17							
													Model								
	0.5 < R ≤ 6	±0.05	±0.1	±0.2	—	5'	30'	单位	mm	比例	1:1	第三角画法		材料标记	105g 哑粉纸						
	6 < R ≤ 30	±0.1	±0.2	±0.5	±1	30'	1'	版本 (Version)		A	批准/日期		张永亮 2025-1-13	图样代号		6700663734					
	30 < R ≤ 120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	1'	2'				审核/日期		陈绪刚 2025-1-13	零件名称		快速入门指南AIR17 (华凌)					
	120 < R ≤ 400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	2'	5'	广东美的 厨房电器制造有限公司			设计/日期		白明豪 2025-1-13	Part name		Control panel					
	400 < R ≤ 1000	±0.3	±0.8	±2	±4	—	—														
1000 < R	±0.5	±1.2	±3	±6	—	—															

摆放示意

顶托盘摆放




打蛋器/油刷等

勺子

筷子

饭勺

上碗篮摆放



深碗口饭碗

马克杯

玻璃杯

面碗

佐料碟


饭碗

小奶锅

各种异形餐具

玻璃杯

下碗篮摆放



菜盘

蒸鱼盘

电饭锅内胆

炒菜锅

炒菜锅盖

红酒杯

各种异形餐具

长条铲/勺

洗涤程序

程序	一键洗烘	智能洗(云洗涤)	标准洗(云洗涤)	快速洗(云洗涤)	消毒洗(云洗涤)	自清洁(云洗涤)
程序描述	轻污餐具 洗涤烘干二合一	智能分析自动 选择最佳清洗方式	日常饭后 及时清洗	轻污餐具 短时间洗涤	快速高温清洗 加强除菌	配合机体清洁剂或 清洁片清洁内胆
洗碗粉 预洗/主洗仓	5/30 g	5/30 g	5/30 g	-/25 g	5/30 g	5/30 g
洗涤时间 (min)	180	135-205	119	29	150	130
能耗 (kWh)	2.965	1.15-1.55	1.43	0.565	2.965	1.695
水耗 (L)	14.8	10.9-18.2	17.7	11.2	11	12.6
最高洗涤温度 (°C)	70	65	70	45	72	70

程序	火锅洗(云洗涤)	超强洗(云洗涤)	海鲜洗(云洗涤)	瓜果洗(云洗涤)	节能洗(云洗涤)
程序描述	适合火锅等 重油污餐具清洗	重油污餐具 洗涤	适合清洗 海鲜	瓜果洗涤 专用	更充分的浸泡 省水省电
洗碗粉 预洗/主洗仓	5/30 g	5/30 g	-	-	5/30 g
洗涤时间 (min)	190	165	15	10	290
能耗 (kWh)	2.405	1.85	0.025	0.025	0.851
水耗 (L)	25.6	17.6	10.7	7.2	12.5
最高洗涤温度 (°C)	70	80	-	-	52

温馨提示

表中提供的时间、能耗、水耗数值仅供参考，实际使用中因环境温度、自来水温、压力和餐具等不同会有差异。

产品使用常见问题解答

常见问题	解决方法
洗净烘干效果有一定差异的自排查方案	- 不要洗涤完就取出餐具，可以等餐具不再烫手再取出，利用余温进行餐具烘干 - 光亮剂用完了或光亮剂档位过低，重新添加光亮剂或调节光亮剂档位高一档
洗涤后餐具发白如何解决	专用盐用完了或软水器档位过低，重新添加专用盐或调节软水器档位高一档


清洁过滤器

温馨提示

取出过滤器发现下方有残留水，这是正常现象。可在清洁完过滤器后运行快速洗程序进行冲洗内部，对残留水进行稀释并排放。


1

取出下碗篮后，按逆时针方向转动过滤圆筒。




2

向上取出过滤器。




3

按压提杯两侧，将提杯滤网向上提出。




4

用流动水和软毛刷清洗过滤器和提杯滤网。



5

清洁干净后，请装回原位，注意旋紧（箭头相对）。



清洁内部

温馨提示

机器长时间没使用产生异味或内部出现水垢，可在分配器洗碗粉添加处添加20 g粉状的柠檬酸或机体清洁剂，然后运行节能洗或自清洁程序清洁内部。

常见问题故障自我处理


故障现象	可能的原因	故障处理方法
洗碗机不通电	• 没有连接电源	• 确保电源线插头已经和插座正确连接好
洗碗机通电不启动	• 门没有关紧	• 确保门已紧闭
洗碗机排水不畅	• 排水管打结 • 过滤网阻塞 • 厨房下水道堵塞	• 检查排水管 • 检查过滤器系统 • 检查厨房下水管道确保排水畅通
内胆里有泡沫	• 洗碗粉使用不正确	• 为了避免泡沫的产生，请使用洗碗机专用的洗碗粉。如果发生这种情况，请打开洗碗机门放置20-30min让泡沫挥发掉。若内胆还有泡沫，可运行任意洗涤程序，直到泡沫清除为止 • 使用有效期内的洗碗粉
机器内胆有撞击声	• 喷臂可能被餐具卡住	• 暂停正在运行的程序，重新摆放阻碍喷臂转动的餐具
内胆内壁有水珠	• 属正常现象	• 程序运行结束后将洗碗机门微微打开有利于内部干燥
餐具洗不干净	• 餐具摆放不正确 • 洗碗粉的量不够 • 餐具的摆放影响到喷臂的转动 • 过滤器堵塞或洗碗机太久不清洗	• 参考电子说明书“摆放餐具”说明 • 增加洗碗粉的使用量，使用专用洗碗粉 • 重新摆放餐具，保证喷臂可以自由转动 • 清洁过滤器，定期清洁洗碗机
餐具没有完全干燥	• 不正确的装载 • 餐具取出过早 • 洗涤程序选择不正确 • 光亮剂太少	• 按“摆放餐具”说明的摆放建议摆放餐具 • 程序运行完之后不要立即取出餐具。打开机门放出蒸气，等餐具不再烫手时再取出 • 程序无干燥功能，请选择其他程序 • 增加光亮剂的用量，或重新装满光亮剂
粉盒内有洗碗粉残留	• 餐具阻碍了洗碗粉盒的打开 • 喷臂转动不顺畅 • 预冲洗程序投放洗碗粉不正确	• 重新正确的把碗碟装载到碗篮上 • 检查喷臂是否被餐具卡住不能转动 • 参考电子说明书“洗碗粉”说明

给测试机构的说明

请通过电子邮件联系我们获取实验的条件说明（如装载、洗涤剂 and 噪声测试配置等信息）。联系时请注明产品型号和MES码，您可在机器门的铭牌找到产品型号、机器侧面找到MES码。
邮箱：dw_test_info_cn@midea.com


型号 AIR17

洗碗机
快速入门指南



产品简介

部件展示




附件清单




产品使用

洗碗六步曲



操作面板



1 童锁

- 童锁可对按键进行锁定，避免误操作。
- 待机和运行状态下，长按 3s开启童锁功能，图标 全亮。
童锁状态下，长按 3s解除童锁功能，图标 半亮。

2 云洗涤

- 云洗涤指美的美居App中可选择多种洗涤程序（智能洗、标准洗、快速洗、消毒洗、自清洁、火锅洗、超强洗、海鲜洗、瓜果洗、节能洗）。
- 长按 开启洗碗机，轻触 选择云洗涤程序（若未在美的美居App中启动过云洗涤程序则默认选择节能洗），最后轻触 程序开始运行。

3 启动/暂停

- 轻触 启动或暂停程序。

4 一键洗烘

- 一键洗烘适合轻污餐具需要洗涤烘干一步完成时。
- 长按 开启洗碗机，轻触 选择一键洗烘功能，最后轻触 程序开始运行。

5 电源

- 长按 开机或关机。
- 运行结束后自动关机。
- 洗涤程序运行过程中长按 关机立即进入强制排水模式。

服务热线：400-8899-800

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇工业园

邮编：528311 | 网址：www.hualingdq.com.cn

产品执行标准：GB 4706.1-2005 | GB 4706.25-2008 | GB 38383-2019

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。