

说明书技术要求：

颜色：双面印刷，封面LOGO 黑色

材质：157克哑粉纸双面过哑膜

尺寸：展开尺寸550*180mm（折后单页尺寸110*180mm） 尺寸公差± 3mm

装钉方式：折页—封面封底保持外漏

打包方式：将说明书套入CPE胶袋内，1本/套


技术要求不要印刷出来了~

包装袋技术要求：

- 1.袋子封合严密，封合面平直；
- 2.袋子材质为CPE，厚度为0.05mm；
- 3.包装袋由供方自行购买

更改记录说明：

1.3月18日更改产品型号



保修卡

COLMO

智能家电联网指引

相关信息（用户填写）

用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

服务承诺	吸油烟机严格遵照国家“新三包”规定进行保修服务。 用户在正常使用产品的情况下，可为其提供相关免费维修服务： 吸油烟机整机包修六年，如果保修政策发生变化，则以本公司售后服务政策为准。 保修期内用户可享受免费上门维修（特殊地区除外）及更换零部件服务。 其它事项按照国家“新三包”规定执行。
------	--

- 凡属下列情况之一的，不属包修范围：
- 1 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品
 - 2 非我公司特约服务人员安装或维修造成损坏的产品
 - 3 没有有效购机证明的产品或购机证明经涂改的产品
 - 4 安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品
 - 5 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围(198-243)Va.c.,或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品
 - 6 公司降价销售或在安装服务卡和机身上已印上‘等外品’、‘处理品’字样的产品
 - 7 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品
 - 8 超过规定包修期限的产品
 - 9 说明书指定不宜使用及使用方法不正确而造成损坏的产品
- 不属于包修范围的产品将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。
- 通过非品牌授权的门店购买或售后服务商安装的，仅享受国家三包法的包修政策，不享受品牌方的包修政策。

售后服务热线: 400-969-9999

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本


1 下载安装

扫描右侧二维码或在应用市场搜索“COLMO”下载安装App；



2 注册登录

在App主界面，点击“去添加”或“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录；



3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导；



4 设备联网

根据向导提示，为设备连接网络；若联网失败请参考页面提示进行操作。



产品合格证

检查结论：合格
检查员号：检验员01
检查日期：见生产批号

上海科慕电器有限公司

该产品符合下列国家标准

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| GB 4706.1-2005 | 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 |
| GB 4706.28-2008 | 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》 |
| GB 19606-2004 | 《家用和类似用途电器噪声限值》 |
| GB 29539-2013 | 《吸油烟机能效限定值及能效等级》 |

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。


扫码体验智能服务

吸油烟机 CXSP930W-C3



微信扫码
下载COLMO App
进入COLMO小程序
查看电子说明书

COLMO



使用说明书

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产 品 名 称：吸油烟机
型 号：CXSP930W-C3
制 造 商：上海科慕电器有限公司
制造商地址：上海市青浦区双联路158号1幢11层M区1190室
版 本 号：250318 A.2

● 400-969-9999 ● www.colmo.com.cn

安全提示

- Tips
- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。
 - 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用、幼儿玩耍器具的情况。

🚫 表示【禁止】的内容

- 

禁止易燃物品
- 

禁止儿童操作
- 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
 - 请勿用湿手插拔电源线插头。
 - 请勿用力拽拉电线拔出电源线插头。
 - 禁止使用排插。
 - 本产品仅供家庭日常使用，请不要在特殊环境中使用(例如:室外); 也不可用来排出有危险的或者容易爆炸的物料或者气体。
 - 当烟机在工作时，禁止将身体任何部位或任何物品放入风机运转区域。
 - 严禁改装本产品，电源软线不得自行更换和改制。
 - 请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能会产生窒息事故，所以请让儿童远离包装材料，包装材料不是儿童玩具。
 - 此吸油烟机为外排式吸油烟机，吸油烟机排出的气体不应排到燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
 - 出气管必须确保排到室外，为了避免火灾的发生并保持空气清新，请将废气排出室外，请不要将废气排到墙内、阁楼、车库中。
 - 请不要让无人监护的儿童及体弱者单独使用吸油烟机，否则有可能导致触电或其他意外伤害。
 - 禁止把吸油烟机安装在浴室或者湿度高的场所，这样容易造成触电。
 - 安装使用前请仔细阅读本说明书，严格按本说明书指示正确安装、使用，因不当的安装、使用所造成的危害，应由个人承担。

🔧 表示【强制】的内容

- 

需专业人员
- 炉灶上烹调器具的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离，如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方，该距离应至少为650mm，如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予以考虑。
 - 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。这是因为燃气灶具在工作时需要消耗大量的空气帮助燃烧，为此请打开门、窗以确保厨房的空气流通，以避免产生窒息危险。
 - 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
 - 烹饪过程中，请保持厨房环境通风环境良好或开启烟机抽烟功能。
 - 旧的吸油烟机中包含可再利用的有用材料。请协助正确处理或回收利用而对环境保护作出贡献。

- 只有经过专业培训的，并具有相关资质的人员，才能对吸油烟机进行安装调试及维修，其他人员未经允许，不得擅自对吸油烟机进行安装调试或拆机维修，以免造成严重后果。
- 当旧的吸油烟机无法再使用时就应该放弃使用。拔下电源线插头，剪断电源线。
- 产品仅限于家庭室内场景使用，用于特殊场合可能造成危险。

⚠️ 表示【注意】的内容

- 在维护保养之前须断开电源。
- 在密封性良好的建筑物中使用吸油烟机时，房间必须通风良好。
- 为了确保您能正确的、安全的使用吸油烟机，请同时仔细阅读您所购买灶具的使用说明书。
- 请正确、安全地使用您的灶具，并遵守灶具说明书中提及的注意事项。
- 如果发现吸油烟机有明显的损坏，请勿通电。请您立即与当地的经销商或公司的客户服务部联系。
- 如果未按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的风险。
- 请用户注意本地区电源电压、频率应与产品使用所需要的电压、频率相符；请正确安装油杯。
- 所有的包装材料都是环保的和可回收的，请以环保的态度处置这些包装材料以保持一个好的环境。
- 在使用过程中，如出现异常情况（异常噪音、异味、烟雾、发热），应立即切断电源，拔掉插头，然后请立即拨打全国统一服务热线400-969-9999咨询。
- 如果你长期不使用吸油烟机，请切断电源、拔掉插头。
- 安装后吸油烟机电源线不能搭在装饰罩上，以免损坏电源线。

💡 表示【温馨提示】的内容

- 对吸油烟机表面及油网应经常清洁，不要使用清洁球、刷子、粗布，以免划伤机器表面。
- 应经常维护与保养吸油烟机，建议每次烹饪后用干布或沾有中性清洁剂的湿布清洁机体内外表面。切勿使用汽油、酸性物质、苯、苯溶剂或其他任何化学剂清洗吸油烟机。
- 建议每半个月清洗一次烟机，最长不超过一个月。
- 清洗过程中，为保证较好的清洗效果，建议每两年更换一次水杯里面的过滤棉；清洗在启动过程前2分钟内有一定噪音属于正常现象（水泵需排空管路中的空气）——此项仅适用有清洗功能的产品。
- 吸油烟机的产品型号请查看机身铭牌，产品参数请查看机身铭牌或电子说明书。


安装简图

安装要求


- 请勿将吸油烟机安装在易燃材质的墙面上和使用固体燃料的炉具的上部。
- 在墙壁上钻孔时应避开墙内埋设的电线，以免引起触电危险。
- 吸油烟机应使用专用电源插座，并且专用电源插座应有可靠接地。
- 带蒸汽洗功能的产品必须使用10A、220V~或以上的电源插座。
- 安装吸油烟机的墙壁要有足够支撑强度，中空墙壁的中空板实心层应大于30mm（部分产品不允许安装在中空墙壁上），混凝土墙壁可直接打安装孔。整机必须牢固安装在墙壁上。
- 吸油烟机可能有非常锋利的边，在移动吸油烟机进行安装或者清理时，请佩戴防护手套。
- 如果您的厨房正处于装潢状态，请勿将吸油烟机暴露在外，因为建筑材料、灰尘、油漆、涂料以及它们挥发的体会使吸油烟机表面产生腐蚀和失去光泽，请在装潢完毕后安装吸油烟机。
- 吸油烟机安装属专业安装，需由COLMO派遣吸油烟机专业人员进行安装，禁止私自安装。
- 吸油烟机安装详细描述见电子说明书。
- 不同机型的安装方式会有所不同，请根据实际机型安装，产品型号见机身铭牌或外包装箱。

机型示意图


跨界




侧吸



超薄




顶侧双吸




挂板固定示意图

短挂板打孔尺寸




长挂板打孔尺寸



按照图示在墙壁相应位置钻出直径为10mm、深度为50-60mm的孔，将塑料膨胀管压入孔内，再用随机配备的M5×50沉头螺钉将机体挂板可靠固定。

机器固定示意图



1. 将机体后部的挂孔对准机体挂板的挂钩，从上往下挂入确认机体安装水平和牢固，再将随机所附的M5×16螺钉装入机体挂板顶部螺钉孔内，防止机器意外脱落。
2. 部分机型配有限位块的，需要将限位块顶住烟机，并用M5×45扁圆头木螺钉将限位块可靠固定，防止机器意外脱落。
3. 机器可靠安装后，禁止随意摇晃或翻转，防止机器有掀翻风险。

⚠️ 注意

- 吸油烟机安装后，应保持左右水平。
- 吸油烟机周围应避免门窗过多、空气对流过大，否则会影响吸烟效果。
- 排烟管要求：
- 排烟管出口到机体的距离不宜过长；
 - 转弯半径尽可能大，且少转弯，以免空气阻力太大，影响排烟效果；
 - 排烟管伸出户外或通进公共烟道，接口处要严密，以免户外或烟道废气回流，不允许将废气排到热的烟道中；
 - 如果烟管长度过长，需将过长的烟管恢复至收缩状态并用胶带缠绕固定。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
导流板组件	×	○	○	○	○	○
油杯组件	○	○	○	○	○	○
冷凝板组件	×	○	○	○	○	○
进风罩/过滤网	○	○	○	×	○	○
顶板/装饰罩	○	○	○	○	○	○
开关组件	×	○	○	×	×	×
接线盒组件	×	○	○	○	○	○
电器罩	○	○	○	○	○	○
连接线/电源线	○	○	○	○	○	○
箱体组件/机架组件	○	○	○	○	○	○
蜗壳组件	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	×	○	○
叶轮组件	×	○	×	○	○	○
叶轮锁母	○	○	○	○	○	○
止回阀组件	○	○	○	○	○	○
止回阀密封圈	○	○	○	○	○	○
排烟管组件	×	○	○	○	○	×
水杯组件	○	○	○	○	○	○
喷管	○	○	○	○	○	○
照明灯	×	○	○	×	○	×
玻璃面板	○	○	○	○	○	○
WIFI模块组件	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

以上清单中所包含的部件依据不同产品型号略有不同。